

MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

ADSGPS**Afficheur modèle MINI autonome avec GPS intégré**

- > Chronométrage (GPS)
- > Programmation jusqu'à 5 partiels au tour
- > Programmation jusqu'à 5 points de vitesse au tour
- > Enregistrement des données : 10 Hertz
- > 4 Leds : flash passage partiels
- > 2 Leds : flash passage points de vitesse
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels): 54.5x32/160x94
- > Rétro-éclairage



AUTONOME

- 111x73.5x41.5 mm
- 2 x AA
- 230 gr

Bluetooth

325 €

GPS

ADS**Afficheur modèle MINI pour tous les BOX ABX**

- > Chronométrage au centième de seconde
- > Enregistrement des données : 5/10/20 Hertz
- > 4 Leds : RPM/Lambda
- > 2 Leds : Températures/Pressions
- > 5 Compteurs durée de temps moteur
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels): 54.5x32/160x94
- > Rétro-éclairage

Bluetooth



- 111x73.5x28 mm
- 223 gr

ADL**Afficheur modèle MAXI pour tous les BOX ABX**

- > Chronométrage au centième de seconde
- > Enregistrement des données : 5/10/20 Hertz
- > 9 Leds : RPM/Lambda
- > 2 Leds : Températures/Pressions
- > 5 Compteurs durée de temps moteur
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels) : 98x54.5/160x94
- > Rétro-éclairage

Bluetooth



- 159x105.5x28 mm
- 315 gr

Des icônes et des graphiques pour vous simplifier la vie

ALFANO**ALFANO**

AUTO

visitez notre site internet
ALFANO.COM



DISTRIBUTEUR

MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

WORLD N°1

ABX10

**Box à 10 entrées avec capteur de Force G intégré pour afficheur :
ADS/ADM/ADL**

- 3 Entrées : BUS (Afficheur/GPS/Lambda/BOX suppl./etc...)
- 1 Entrée : Magnétique/Infrarouge (Temps de passage)
- 1 Entrée : RPM (Maxi 30.000Tr/m)
- 2 Entrées : Températures (Maxi 1000°C)
- 1 Entrée : Vitesse
- 1 Entrée : Pression/Analogique 0-5V
- 1 Entrée : Alimentation Externe 12V

- > Capteur de Force-G (10G) 3 axes intégré
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

-  95x71x50 mm
-  2 x AA
-  165 gr

GPS-B250

GPS 10Hertz, longueur câble 250 cm



54x64x16 mm

ABZ10.2

Box supplémentaire à 10 entrées pour Box ABX10

- 3 Entrées : BUS (Afficheur/GPS/Lambda/BOX suppl./etc...)
- 2 Entrées : Températures (Maxi 1000°C)
- 1 Entrée : Vitesse
- 1 Entrée : Pression/Analogique 0-5V
- 3 Entrées : Analogiques 0-5V (Pos. volant, pédales, amortisseurs)
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

-  95x71x33 mm
-  88 gr



LES PACKS CONSEILLÉS

PACK-S10 GPS

 **ADS**
+  **ABX10**
+  **GPS-B250**

705 €



PACK-L10 GPS

 **DL**
+  **ABX10**
+  **GPS-B250**

775 €



PACK-L20 GPS

 **DL**
+  **ABX10**
+  **ABZ10.2**
+  **GPS-B250**

1080 €



MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

**Afficheur modèle MEDIUM pour tous les BOX ABX**

- > Chronométrage au centième de seconde
- > Enregistrement des données : 5/10/20 Hertz
- > 9 Leds : RPM/Lambda
- > 2 Leds : Températures/Pressions
- > 5 Compteurs durée de temps moteur
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels) : 77x45/160x94
- > Rétro-éclairage



133.5x90x28 mm
253 gr

Bluetooth

**Box à 4 entrées pour Afficheur : ADS/ADM/ADL**

- 1 Entrée : BUS (Afficheur)
- 1 Entrée : Magnétique/Infrarouge (Temps de passage)
- 1 Entrée : RPM (Maxi 30.000Tr/m)
- 1 Entrée : Température (Maxi 1000°C)
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

85x88x54 mm
2 x AA
165 gr

**Box à 4 entrées avec GPS intégré pour Afficheur : ADS/ADM/ADL**

- 1 Entrée : BUS (Afficheur)
- 1 Entrée : Magnétique/Infrarouge (Temps de passage)
- 1 Entrée : RPM (Maxi 30.000Tr/m)
- 1 Entrée : Température (Maxi 1000°C)
- > GPS
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

85x88x54 mm
2 x AA
177 gr



KARTING

ALFANO

Des icônes et des graphiques pour vous simplifier la vie



visitez notre site internet
ALFANO.COM



DISTRIBUTEUR

MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

WORLD N°1

ABX10

Box à 10 entrées avec capteur de Force G intégré pour afficheur :
ADS/ADM/ADL

- 3 Entrées : BUS (Afficheur/GPS/Lambda/BOX suppl./etc...)
- 1 Entrée : Magnétique/Infrarouge (Temps de passage)
- 1 Entrée : RPM (Maxi 30.000Tr/m)
- 2 Entrées : Températures (Maxi 1000°C)
- 1 Entrée : Vitesse
- 1 Entrée : Pression/Analogique 0-5V
- 1 Entrée : Alimentation Externe 12V

- > Capteur de Force-G (10G) 3 axes intégré
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

-  95x71x50 mm
-  2 x AA
-  165 gr

GPS-B50

GPS 10Hertz, longueur câble 50 cm



-  54x64x16 mm

ABZ10.2

Box supplémentaire à 10 entrées pour Box ABX10

- 3 Entrées : BUS (Afficheur/GPS/Lambda/BOX suppl./etc...)
- 2 Entrées : Températures (Maxi 1000°C)
- 1 Entrée : Vitesse
- 1 Entrée : Pression/Analogique 0-5V
- 3 Entrées : Analogiques 0-5V (Pos. volant, pédales, amortisseurs)
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)

-  95x71x33 mm
-  88 gr



LES PACKS CONSEILLÉS

PACK-M4

 **ADM**

+  **ABX4**

 **350 €**

PACK-M4 GPS

 **ADM**

+  **ABX4GPS**

 **410 €**

PACK-M10

 **ADM**

+  **ABX10**

 **580 €**

PACK-M20

 **ADM**

+  **ABX10**

+  **ABZ10.2**

+  **GPS-B50**

 **1030 €**



MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

ADSGPS**Afficheur modèle MINI autonome avec GPS intégré**

- > Chronométrage (GPS)
- > Programmation jusqu'à 5 partiels au tour
- > Programmation jusqu'à 5 points de vitesse au tour
- > Enregistrement des données : 10 Hertz
- > 4 Leds : flash passage partiels
- > 2 Leds : flash passage points de vitesse
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels): 54.5x32/160x94
- > Rétro-éclairage



- 111x73.5x41.5 mm
- 2 x AA
- 230 gr

Bluetooth

325 €

GPS

ADS**Afficheur modèle MINI pour tous les BOX ABX**

- > Chronométrage au centième de seconde
- > Enregistrement des données : 5/10/20 Hertz
- > 4 Leds : RPM/Lambda
- > 2 Leds : Températures/Pressions
- > 5 Compteurs durée de temps moteur
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels): 54.5x32/160x94
- > Rétro-éclairage

Bluetooth



- 111x73.5x28 mm
- 223 gr

ADL**Afficheur modèle MAXI pour tous les BOX ABX**

- > Chronométrage au centième de seconde
- > Enregistrement des données : 5/10/20 Hertz
- > 9 Leds : RPM/Lambda
- > 2 Leds : Températures/Pressions
- > 5 Compteurs durée de temps moteur
- > Bluetooth
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)
- > Ecran (mm/pixels) : 98x54.5/160x94
- > Rétro-éclairage

Bluetooth



- 159x105.5x28 mm
- 315 gr

Des icônes et des graphiques pour vous simplifier la vie

ALFANO**ALFANO**

MOTO



visitez notre site internet
ALFANO.COM



DISTRIBUTEUR

MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

WORLD N°1

BX10

Box à 10 entrées avec capteur de Force G intégré pour afficheur :
ADS/ADM/ADL

- 3 Entrées : BUS (Afficheur/GPS/Lambda/BOX suppl./etc...)
- 1 Entrée : Magnétique/Infrarouge (Temps de passage)
- 1 Entrée : RPM (Maxi 30.000Tr/m)
- 2 Entrées : Températures (Maxi 1000°C)
- 1 Entrée : Vitesse
- 1 Entrée : Pression/Analogique 0-5V
- 1 Entrée : Alimentation Externe 12V

- > Capteur de Force-G (10G) 3 axes intégré
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)



 95x71x50 mm

 2 x AA

 165 gr

GPS-B50

GPS 10Hertz, longueur câble 50 cm



 54x64x16 mm

LES PACKS CONSEILLÉS

PACK-S10 GPS

 **ADS**

+  **BX10**

+  **GPS-B50**

 **705 €**



PACK-L10 GPS

 **DL**

+  **BX10**

+  **GPS-B50**

 **775 €**



MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

TYRECONTROL PT

A188

- > Mesure les températures sur la surface des pneus,
Maximum 3 endroits par pneu
- > Mesure et ajuste les pressions des pneus
- > Mesure la température asphalté pour chaque session
- > Enregistre la date et l'heure pour chaque session
- > Mémoire jusqu'à 495 sets de données pour 5 véhicules soit 5x99 sets
1 set = 2 sessions (avant et après course)
1 session = Maximum 12 captures de Températures
+ 4 captures de Pressions + 1 capture T° asphalté
- > Download les données avec l'interface de communication A421
- > Rétro-éclairage
- > Précision Bar : +/- 0.01
- > Précision PSI : +/- 0.15
- > Précision °C : +/- 1
- > Précision °F : +/- 2
- > Température de fonctionnement (T°): +5°C jusqu'à +60°C
- > Température de fonctionnement (Pression) : -10°C jusqu'à +60°C
- > Display : 59 x 69 mm

TYRECONTROL P

A187

- > Mesure et ajuste les pressions des pneus
- > Mémoire jusqu'à 99 sets
1 set = 2 sessions (avant et après course)
1 session = Maximum 4 captures de Pressions
- > Renvoie les données vers le PC à l'aide de l'interface de communication A421
- > Rétro-éclairage
- > Précision Bar : +/- 0.01
- > Précision PSI : +/- 0.15
- > Température de fonctionnement : -10°C jusqu'à +60°C
- > Display : 59 x 69 mm
- > Logiciel d'analyse « VISUALTYRE »

ALFANO

PITSTOP



405 €

250x110x38 mm
2 x AA
506 gr



255 €

250x89x38 mm
2 x AA
506 gr

ALFANO

visitez notre site internet
ALFANO.COM



DISTRIBUTEUR



MAGNETIC LAPTIMERS & DATA RECORDING SYSTEMS FOR MOTORSPORTS

WORLD N°1

KRONOS V2



- > Prise des temps : manuelle
- > 4 Chronomètres individuels
- > Chronométrage au centième de seconde
- > Mémorisation : 99 tours,
jusqu'à 9 Partiels par tour pour chaque chronomètre
- > Rappel des temps totaux
- > Rappel des meilleurs tours
- > 8 Modes de chronométrage
- > Affichage clair et précis
- > Hermétique aux projections d'eau (IP56)



145 €

- 120 mm x 70 mm
- 1 x CR2450
- 135 gr

