


Article :



Application : Longueur câble adapté pour le Karting  
Longueur :



Connecteur :

Autocollant :


Type :

Visserie



## Karting


- Le capteur de champ magnétique se place le plus près possible de la route.
- Il doit être placé à plat sur le plancher de votre véhicule et parallèle au véhicule.
- Ne pas serrez trop fort le boulon de fixation.



il est conseillé de placer le capteur de champ magnétique avant le capteur de vitesse de manière à recevoir en premier l'impulsion provenant du champ magnétique du circuit.

De cette manière, l'ALFANO éliminera l'impulsion du champ magnétique du circuit que le capteur de vitesse pourra capter.

Cela permet d'éviter une augmentation anormale de la vitesse.



\_\_\_\_\_ Lors de l'installation, prenez soin d'éloigner le plus possible, le câble de ce capteur des autres câbles, principalement de type : RPM, câbles haute tension du système d'allumage, pour éviter les interférences réciproques.

---



PRO v2 / A-105  
PROcross v2 / A-106

Fun v2 / A-115

PRO+ / A-141  
PRO+ LV / A-145

AStro / A-151  
AStro 4T / A-152  
AStro LV / A-155

AStro formula / A-161  
AStro formula 4T / A-162  
AStro fomula LV / A-165



Nous appliquons une méthode de développement continu. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. Consultez régulièrement notre site web [www.alfano.com](http://www.alfano.com) afin d'être informé des dernières nouveautés et/ou changements.